

Pankreoflat®

Pancreatina Dimetilpolisiloxano

PANCREATINA - SIMETICONA 80 mg
Comprimidos recubiertos

Industria Argentina
Venta Libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUE CONTIENE PANKREOFLAT (Pancreatina - Simeticona)?

Cada comprimido recubierto contiene:
Pancreatina (equivalente a UFIP: Amilasa 5500, Proteasa 400, Lipasa 6500)
Simeticona (Dimetilpolisiloxano) 80 mg
Excipientes: Fosfato tricálcico liviano; Leche en polvo descremada; Croscarmelosa sódica; Dióxido de silicio coloidal; Metilparabeno; Propilparabeno; Lactosa; Povidona K-90; Crospovidona; Celulosa microcristalina; Hidroxipropilmetilcelulosa; Polietilenglicol 6000; Talco; Dióxido de titanio; Povidona K-30; Laca aluminica amarillo ocaso; Laca aluminica amarillo quinolina; Copolímero del ácido metacrílico; Trietilcitrato; c.s.

ACCIÓN

Antiflatulento, extracto pancreático.

¿PARA QUÉ SE USA PANKREOFLAT?

Alivio sintomático de alteraciones digestivas, como pesadez abdominal o diarreas grasosas en pacientes con

antecedentes de insuficiencia pancreática crónica, asociado también a los síntomas provocados por exceso de gas en el tubo digestivo.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR PANKREOFLAT?

Alergia a algunos de los componentes del producto y en pacientes con pancreatitis (inflamación del páncreas). Si usted es alérgico a las proteínas del cerdo evite tomar esta medicación.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si los síntomas (sensación de plenitud estomacal, meteorismo y flatulencia) persisten por más de 5 días consulte a su médico o farmacéutico.

Consulte a su médico y/o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Si usted es alérgico a las proteínas del cerdo evite tomar esta medicación.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico y / o farmacéutico antes de tomar cualquier medicación.

Importante para la mujer

Si usted está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión y el feto, y debe ser vigilado por su médico.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados por este medicamento como constipación moderada o diarreas.

En caso de alergia a alguno de los componentes puede producirse hinchazón o enrojecimiento de la piel.

Si los síntomas persisten por más de 5 días o empeoran, consulte a su médico.





Suspenda el uso de la medicación si aparecen síntomas tales como dolor abdominal, nauseas y vómitos, que necesiten de una evaluación médica.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Uno o dos comprimidos recubiertos ingeridos con medio vaso de agua, u otros líquidos en medio de las comidas principales.

Los comprimidos recubiertos no deben ser masticados ni chupados, vale decir que deben tragarse enteros ya que su ruptura puede causar irritación de las mucosas o inflamación de la boca.

Si usted es alérgico a las proteínas del cerdo evite tomar esta medicación.

PANKREOFLAT puede ingerirse con los alimentos. Evite el consumo de bebidas alcohólicas con esta medicación.

Si los síntomas persisten por más de 5 días o empeoran consulte a su médico.

Consulte a su médico y/o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

HOSPITAL DE PEDIATRÍA DR. RICARDO GUTIÉRREZ

TELÉFONO: (011) 4962-6666/2247

HOSPITAL DR. ALEJANDRO POSADAS

TELÉFONO: (011) 4654-6648/4658-7777

CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA LA PLATA

TELÉFONO: (0221) 451-5555

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

ANMAT RESPONDE 0800-333-1234

0800-888-72336 (RAFFO)

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO

Y/O FARMACÉUTICO

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos recubiertos.

CONSERVACIÓN

En su envase original, en lugar seco y fresco, a temperatura ambiente, preferentemente entre 15° - 30°C.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 33.136

Directora Técnica:

Marina L. Manzur. Farmacéutica.

Producto de: MONTE VERDE S.A. Ruta Nacional 40 - esquina calle 8 - Pocito - Provincia de San Juan.

Elaborado alternativamente en: Av. Intendente Tomkinson 2054, Beccar, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, República Argentina (HLB PHARMA GROUP S.A.).

Fecha de última revisión: junio 2013

Departamento Científico:

Tel.: (011) 4509-7100

